



GBI TELDER

GROOTHANDEL VOOR BOUW & INDUSTRIE

INDUSTRIESPECIAL

Editie: najaar 2025

De prijzen zijn in euro's en excl. BTW.

Geldig van 13 oktober t/m 31 december 2025.



BLADER SNEL VERDER VOOR NOG VEEL MEER AANBIEDINGEN!

SPRINTER 160S elektroden lasmachine
160A - 8.4 kg.

**LINCOLN
ELECTRIC**

Compacte krachtpatser voor elke klus.

Licht, robuust en veelzijdig: de ideale lasmachine voor onderhoud, lichte constructie en reparaties – in de werkplaats én op locatie. Slechts 8,4 kg, maar boordevol prestaties.

Specificaties:

- Dual Voltage: 120V & 230V
- DC Stick & DC Lift TIG
- Hot Start, Arc Force & PFC-technologie
- Gebruiksvriendelijk display
- Lichtgewicht & draagbaar.

Set, inclusief aardkabelset en laskabelset.
748 230 1574

setprijs
499,-



SPRINTER 200T TIG lasmachine
200A - TIG/MMA - 9.0 kg.

**LINCOLN
ELECTRIC**

Professionele prestaties in compact formaat.

Krachtig, draagbaar en betrouwbaar – ideaal voor vakmensen. Met 200A vermogen, DC Stick & Lift TIG, en geavanceerde functies is deze machine geschikt voor uiteenlopende toepassingen: van onderhoud tot lichte constructie.

Specificaties:

- 200A voor elektroden tot 4.0 mm
- Dual Voltage: 120V & 230V
- DC Stick & Lift TIG
- Hot Start, Arc Force & PFC
- Lichtgewicht & mobiel.

Set inclusief TIG type 17 toorts 8m,
aardkabelset en reduceerventiel.
748 230 1575

setprijs
930,-



HSS Combi boor-/tapbitset 7-delig 900.2030

ROTEC
CUTTING TOOLS

Hoogwaardige combi-boortap bit set, speciaal ontworpen voor het snel en efficiënt boren en tappen in één bewerking. Deze set is ideaal voor professionals in de metaalbewerking, installatietechniek en onderhoudswerkzaamheden.

Voordelen:

- Combinatie van boren, tappen en ontbramen in één handeling
- Tijdbesparend en efficiënt werken
- Perfecte centrering en schone schroefdraad.
- Inhoud:
1xM3, 1xM4, 1xM5, 1xM6, 1xM8, 1x M10 en bithouder.

501 201 2090

59,-



THM Draadeind ontbramer 450.1095

ROTEC
CUTTING TOOLS

Robuuste en efficiënte HM-draadeind ontbraam bit, ontworpen voor het snel en moeiteloos afbramen van draadeinden en andere ronde metalen onderdelen.

Voordelen:

- Snelle en nette afwerking zonder beschadiging van schroefdraad
- Compatibel met standaard accuboormachines
- Compact en duurzaam ontwerp

Specificaties:

- Diameter bereik:
Ø3-20 mm.
- Lengte: 67 mm.
- Opname: 1/4" zeskant.

501 207 1090

29,95



Borenset HSS-G 170-delig in koffer 900.0173K

ROTEC
CUTTING TOOLS

Professionele HSS-G spiraalborenset in ABS-koffer, type 105. Bevat 170 geslepen boren van Ø1 tot Ø10 mm (0,5 mm oplopend). Ideaal voor algemeen gebruik in staal, gietijzer en meer. Met 135° tophoek en splitpoint voor hoge precisie

501 201 2071

99,-



Borenset HSS-Co 170-delig in koffer 900.0172K

ROTEC
CUTTING TOOLS

Hoogwaardige cobalt-geleerde metaalborenset type 111 in ABS-koffer. 170 geslepen boren van Ø1 tot Ø10 mm, geschikt voor moeilijk verspaanbare materialen zoals RVS, verstaal en mangaanstaal. Goudkleurige afwerking, 135° tophoek, splitpoint.

501 201 2072

279,-



Borenset HSS-Co 25-delig in box 900.0029K

ROTEC
CUTTING TOOLS

Compacte 25-delige cobalt borenset type 111 in ABS-cassette. Boren van Ø1 tot Ø13 mm (0,5 mm oplopend), geslepen uitvoering met 135° tophoek en splitpoint. Geschikt voor RVS, CrNi-staal, verstaal en andere harde materialen.

501 201 2006

89,-



1100 Watt haakse slijper 125mm L 1100 125

FLEX
Das Original

Compacte en krachtige haakse slijper met 1100W vermogen, ideaal voor lichte tot middelzware slijpwerkzaamheden. Dankzij het ergonomische ontwerp en het lage gewicht van slechts 2 kg is deze machine perfect voor langdurig gebruik en precisiewerk.

Voordelen ten opzichte van zwaardere modellen:

- Extreem licht en handzaam – ideaal voor éénhandige bediening en langdurig werken.
- Zachte start & herstartbeveiliging – verhoogt veiligheid en comfort.
- Gereedschapsloze beschermkapverstelling – sneller instellen dan bij oudere modellen.
- Asvergrendeling & schuifschakelaar – voor snelle en veilige bediening.

265 235 0029



69,-

1400 Watt haakse slijper 125mm L 1400 125

FLEX
Das Original

Robuuste haakse slijper met 1400W vermogen, ontworpen voor intensieve toepassingen. Dankzij de microprocessorbesturing biedt deze machine zachte start, herstartbeveiliging, temperatuurcontrole en constante toerentalregeling – ideaal voor professioneel gebruik.

Voordelen:

- Meer vermogen – voor zwaardere slijpklassen.
- CDC-electronic – houdt toerental constant onder belasting.
- Extra stofbescherming – verlengt levensduur bij intensief gebruik.
- Geoptimaliseerde koeling & koolborstels – voor langere inzetbaarheid.

Ideaal voor bouw, metaalbewerking en industriële toepassingen.

265 235 0032



99,-

EUROL handreiniger YELLOW STAR 3,8 liter - met effectief werkend schuurmiddel



Deze krachtige handreiniger is ideaal voor garages, werkplaatsen en industriële omgevingen. Verwijdert moeiteloos zware vervuilingen zoals olie, vet, roest, verf en inkt.

- Dermatologisch getest
- Met Aloë Vera & Jojoba olie
- Frisse citrusgeur
- Makkelijk doseerbaar via dispenser
- Spoelt eenvoudig af met water

337 575 0256
337 575 0285

setprijs
125,-

3x navulling
+ dispenser



EUROL PL Lube spray 500g101 - droog, krachtig werkend, smeermiddel



Voor duurzame, schone smering van koppelingen, lagers, scharnieren, kabels en transportbanen. Dankzij de Eurol SYNGIS Technology biedt deze spray uitstekende bescherming en prestaties, zelfs onder zware omstandigheden. **Oók in Food Grade (NSF H1) en Bio afbreekbare versie beschikbaar.**

- Droge smeefilm – trekt geen stof of vuil aan
- Verdrijft vocht & lost roestige onderdelen
- Sterk kruipvermogen & waterbestendig
- Antislijtage & anticorrosie bescherming
- Lage wrijving = lager energieverbruik
- Zuinig in gebruik

045 999 1980
045 999 1985

setprijs
217,-

12x PL Lube spray
+ spuitbushouder



Handig voor op de werkbank, gereedschapskar, of bij de metaalbewerkingsmachine. Zo lang de voorraad strekt

EUROL Grease CS-2/103S smeervet / anticorrosiemiddel voor extreme omstandigheden

Deze high-performance vet met Eurol SYNGIS Technology is speciaal ontwikkeld voor zwaar materieel in de papier-, cement- en staalindustrie, offshore en scheepvaart.

Toepasbaar op lagers, kabels, kettingen, glijdelen, stoomkleppen en meer – zelfs in (zout)water en extreme hitte.

- Topprestaties onder zware belasting
- Uitstekende corrosiebescherming
- Waterbestendig & schokbestendig
- Thermisch stabiel – bestand tegen hoge temperaturen
- Lage wrijving = lager energieverbruik
- Perfect voor automatische smeersystemen
- Zuinig in gebruik

🔥 Tip: Reinig eerst met Eurol Swift Clean 110 Spray voor optimaal resultaat.

045 999 2015 Koker met schroefdraad
045 999 0241 Vetspuit LUBE SHUTTLE-systeem
045 999 2016 Pull-off koker
045 999 0242 Vetspuit

24x Grease CS-2
+ vetspuit

setprijs
445,-



De alleskunner in smering
water, gewas, snelheid...
hij kan het allemaal!



1300 Watt haakse slijper 125mm L 13-10 125-EC



Professionele haakse slijper met een krachtige 1300W borstelloze motor voor maximale efficiëntie en een lange levensduur. Dankzij de microprocessorbesturing geniet je van een zachte start, herstartbeveiliging, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging en constante toerentalregeling (CDC-electronic) - Ideaal voor intensief gebruik.

- Anti-kickback functie.
- Ergonomisch ontwerp.
- Perfecte stofbescherming.
- Geschikt voor staal- en metaalbewerking, bouw, renovatie en carrosserie.

Inclusief accessoires zoals beschermkappen, handgreep, spanmoer en spanflens.
265 235 0031

Door smalle vorm
gemakkelijk
vast te houden.

169,-



1200 Watt haakse slijper 125mm L 1506 VR



Krachtige 1200W haakse slijper met een 125mm schijfdiameter, ontworpen voor intensieve toepassingen in metaalbewerking, bouw en renovatie. Dankzij de VR-volggolf-elektronica biedt deze machine een constante toerentalregeling, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en heropstartbeveiliging. - Ideaal voor veilig en gecontroleerd werken.

- Hoogbelastbare motor.
- Constante toerentalregeling.
- Zachte start & herstartbeveiliging.
- Asvergrendeling voor snelle schijfwissel.
- Compact en ergonomisch ontwerp.

Perfect voor metaalbewerking, renovatie en bouwtoepassingen waar precisie en snelheid tellen.

265 235 0005

OP=OP

235,-



Terrier Verticale Platenklem TS / TSE - lichtgewicht heavy duty

Deze klem is speciaal ontworpen voor het verticaal hijsen, transporteren en draaien van staalplaten en staalconstructies. Dankzij de robuuste bouw en slimme veiligheidsvoorzieningen is hij ideaal voor intensief industrieel gebruik.

Kenmerken:

- Lichtgewicht ontwerp voor eenvoudige en snelle bediening
- Sterke, gelaste heavy-duty behuizing.
- Geïntegreerd veiligheidsmechanisme.
- Vergrendeling in zowel open als gesloten positie
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp
- Minimale belasting: 10% van de maximale WLL
- Materiaalhardheid: maximaal HRC 37 / 345 Hb

962 284 3501 TS 0,75

- Capaciteit: 750 kg.
- Bekopening: 0-13mm.
- Gewicht: 1,7 kg.

195,-

962 284 3503 TSE 1

- Capaciteit: 1000 kg.
- Bekopening: 0-25mm.
- Gewicht: 3,5 kg.

239,-

962 284 3505 TSE 2

- Capaciteit: 2000 kg.
- Bekopening: 0-35mm.
- Gewicht: 7 kg.

269,-



Terrier Verticale Platenklem Universeel TSU / TSEU - universeel en veilig hijsen

Dé ideale oplossing voor het verticaal hijsen, transporteren en draaien van staalplaten en -constructies, vanuit elke positie.

Kenmerken:

- Scharnierend hijs oog voor maximale flexibiliteit bij hijsen onder verschillende hoeken
- Krachtige grip in elke positie, zelfs bij zijdelingse belasting tot 90°
- Langere platen hijsen zonder spreader mogelijk bij gebruik van twee klemmen met een tweesprong
- Geïntegreerd veiligheidsmechanisme.
- Vergrendeling in zowel open als gesloten positie
- Lichtgewicht en onderhoudsvriendelijk ontwerp
- Minimale belasting: 10% van de maximale WLL
- Materiaalhardheid: maximaal HRC 37 / 345 Hb

962 284 3520 TSU 0,75

- Capaciteit: 750 kg.
- Bekopening: 0-13mm.
- Gewicht: 1,8 kg.

239,-

962 284 3522 TSEU 1

- Capaciteit: 1000 kg.
- Bekopening: 0-25mm.
- Gewicht: 3,8 kg.

325,-

962 284 3524 TSEU 2

- Capaciteit: 2000 kg.
- Bekopening: 0-35mm.
- Gewicht: 8 kg.

385,-



DELTA ALUM rateltakel 0,25 / 0,5 ton / 1,5 meter hijs hoogte

Lichtgewicht krachtpatser

Deze ultralichte aluminium rateltakel is ideaal voor mobiel en flexibel gebruik. Dankzij de compacte behuizing en ergonomische hendel met rubberen grip is hij eenvoudig te hanteren, zelfs in kleine ruimtes. De dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water, terwijl de vrijlooppunt zorgt voor snel en efficiënt werken.

Verkrijgbaar in 250 kg en 500 kg varianten, standaard geleverd met draagtas en hijs hoogtes van 1,5 of 3 meter. CE-gecertificeerd en conform Machinerichtlijn 2006/42/EG.

328 284 2240

- Capaciteit / WLL: 0,25 ton
- Hijs hoogte: 1,5 meter

95,-

328 284 2242

- Capaciteit / WLL: 0,5 ton
- Hijs hoogte: 1,5 meter

99,-



DELTA RED Premium rateltakel 0,8/1,6 ton / 1,5 meter hijs hoogte

Compact, krachtig en betrouwbaar

Deze hoogwaardige rateltakel combineert een robuust ontwerp met slimme details voor maximale prestaties. Dankzij het onderhoudsvriendelijke mechanisme, corrosiebestendige lagers en een geoptimaliseerd kettinggeleidingssysteem werkt hij soepel en efficiënt. De dubbele behuizing beschermt tegen stof, water en schokken, terwijl de ergonomische hendel met rubberen grip zorgt voor comfortabel gebruik – zelfs in krappe ruimtes.

Met verbeterde vrijlooppunt, directe activering zonder minimale belasting en standaard hijs hoogtes van 1,5 en 3 meter is deze takel klaar voor elke klus. CE-gecertificeerd en conform Machinerichtlijn 2006/42/EG.

328 000 0012

- Capaciteit / WLL: 0,8 ton
- Hijs hoogte: 1,5 meter

139,-

328 000 0013

- Capaciteit / WLL: 1,6 ton
- Hijs hoogte: 1,5 meter

175,-



Dommekracht Blue 5 ton

Sterk, veelzijdig en compact

Deze robuuste dommekracht tilt moeiteloos lasten tot 5 ton en is dankzij de zijlip zowel onder als naast het object te plaatsen. Met een minimale hoogte van slechts 60 mm is hij ideaal voor lage toepassingen. De compacte voet (140 x 190 mm) en het stevige ontwerp maken hem perfect voor zwaar industrieel gebruik.

Standaard geleverd met CE-conformiteit en een hefbereik tot 1065 mm. Gewicht: 27 kg.

962 284 0035

149,-



DELTA RED Premium handkettingtakel 0,5 ton - 3 meter hijs hoogte

Compacte krachtpatser voor dagelijks hijswerk.

Compacte en robuuste handkettingtakel met een hijs capaciteit van 500 kg en 3 meter hijs hoogte. Uitgerust met een onderhoudsvriendelijk ontwerp, corrosiebestendige lagers en een dubbele behuizing die beschermt tegen stof en water. Ideaal voor intensief gebruik en voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Specificaties:

- Capaciteit / WLL: 0,5 ton
- Hijs hoogte: 3 meter

328 000 0002

125,-



Anti-slip ringratelsteeksleutelset 467BR.JP10PB / 10-delig



Altijd grip, altijd snel- jouw sleutel tot succes!

- Snelle vork met ratel-effect: Ideaal voor werken in krappe ruimtes, zowel voor vast- als losdraaien.
- Omkeerbaar ratelmechanisme: De ringzijde is voorzien van een hendel voor eenvoudig wisselen van draairichting.
- Productief & veilig: Snel op te bergen, snel terug te vinden, altijd bij de hand.
- Compact & gebruiksvriendelijk: Perfect voor werkzaamheden op locatie.
- Chemisch bestendig: Bestand tegen diverse chemische producten.

Set-inhoud:

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

102 120 2082

189,-



Bit- en ratelset met Twist Handle R.PE360J22PB / 22-delig



Draai sneller, werk slimmer!

Compacte set met ratel met roterende handgreep voor snel en precies werken, zelfs op lastig bereikbare plekken.

Set-inhoud:

- 1x R.PE360 ratel met twist handle
- 21x 1/4" bits (PZ, PH, Torx, inbus, sleuf)
- 1x dophouder
- 2x verlengstukken (55 mm & 100 mm)
- Geleverd in stevige PICO opbergkoffer

102 122 0177

71,50



Expert gereedschapskoffer Onderhoud 143-delig



Expert-serie – klaar voor elke klus!

Robuuste koffer boordevol professioneel gereedschap.

- 143-delige set: tangen, schroevendraaiers, LED-lamp, inbussleutels, doorslagen & meer
- Slim ingedeeld: overzichtelijk en direct inzetbaar
- Ideaal voor monteurs, installateurs en allround vakmensen

102 122 3090

225,-



OGV Grip schroef- en boutenuitdraaiset XE.J7MGRPPB / 7-delig



De slimme oplossing voor beschadigde bouten

Verwijder moeiteloos beschadigde of vastzittende schroeven en bouten met deze extractorset. Dankzij het unieke OGV® GRIP-profiel en het scharnierende ontwerp biedt deze 7-delige set maximale grip, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Compact, krachtig en klaar voor elke klus!

102 127 0050

137,55



Verloopstukkenset D.169 / 3-delig



Compacte kracht voor maximale flexibiliteit


Set van 3 verloopstukken:

- 1/4" vierkant → 3/8" dop
- 3/8" vierkant → 1/2" dop
- 1/2" vierkant → 3/4" dop

75,-

Compact ontwerp met vertande kraag voor gebruik op moeilijk bereikbare plekken
Lichtgewicht (ca. 100 g) en robuust

102 122 3026



Scan de QR-code
Ontdek de Facom Bestsellers – de populairste tools met een ijzersterke prijs-kwaliteit verhouding.



Poetsdoeken Tricot wit

Deze elastische poetsdoeken van tricot nemen olie, inkt en andere vloeistoffen moeiteloos op. Dankzij het kleurloze materiaal kunnen ze probleemloos worden gebruikt met oplosmiddelen.

- Hoog absorptievermogen
- Comfortabel en rekbaar
- Perfect voor industriële toepassingen
- Materiaal: Tricot wit.
- Inhoud doos: 10 kg

662 577 2003

23,50



Poetsdoeken Tricot bont

Deze elastische poetsdoeken van tricot nemen olie, inkt en andere vloeistoffen moeiteloos op. De bonte kleuren camoufleren vuil, ideaal voor intensief gebruik.

- Hoog absorptievermogen
- Comfortabel en rekbaar
- Perfect voor industriële toepassingen
- Materiaal: Tricot bont.
- Inhoud doos: 9 kg.

662 577 2013

12,-



Sterke 2-laags poetsrollen per pak


Geperforeerd en pluisarm

De verlijmdede poetsrollen van gerecycled materiaal zijn extra sterk en pluizen nauwelijks. Dankzij de perforatie scheur je eenvoudig een vel af. Ideaal voor dagelijks gebruik in werkplaatsen en industriële omgevingen..

- 2-laags, 459 vellen per rol
- Lengte: 170 meter
- Afmeting: 25 cm breed
- Verpakt per 2 rollen in folie
- Kleur: blauw
- Gramsgewicht: 19 g/m²

662 577 2533

29,-
per pak (2 rol)



Poetspapier 3-laags per rol

Voor zware schoonmaakklussen

Deze extra sterke, verlijmdede poetsrol van gerecycled papier is ideaal voor het verwijderen van vet, olie en ander hardnekkig vuil. Geperforeerd en pluisarm, dus makkelijk in gebruik en geschikt voor de foodsector.

- 3-laags, geperforeerd en pluisarm
- Lengte: 360 meter
- Breedte: 37 cm
- Kleur: blauw
- Materiaal: cellulose
- Geschikt voor wand- en vloerhouders

662 577 2526

29,50



Midi papierrollen

Sterk, gerecycled papier voor dagelijks gebruik. De rol is 20 cm breed en past in de Midi papierrolhouder.

- verpakt per 6 rollen
- Breedte: 20 cm
- Gemaakt van gerecycled materiaal
- Geschikt voor Midi papierrolhouders

Ideaal voor hygiënische toepassingen in professionele omgevingen.

662 577 2507

1-laags
300 meter lang

4,75

per rol, bij afname van 6 rol

662 577 2508

3-laags
80 meter lang

6,75

per rol, bij afname van 6 rol



vanaf **4,75**
per rol, bij afname van 6 rol

Midi papierrolhouder

4tecx

- Geschikt voor midirollen
- Sterk kunststof, witte afwerking
- Compact formaat: 365 x 250 x 230 mm
- Ideaal voor kantoren, scholen en horeca

Efficiënt in gebruik, eenvoudig te reinigen. Dé keuze voor elke sanitaire ruimte!

662 577 2804

22,50



Handschoenen super rundnerf

Deze rundnerflederen werkhandschoenen is ideaal voor intensieve klussen in de bouw, industrie en logistiek. Hij biedt optimale grip, bescherming en bewegingsvrijheid.

- Maat: 10 (XL)
- Kleur: geel/wit
- EN388:2016

vanaf **1,89**



448 239 3087

bij aankoop van 12 paar **1,99** per paar
bij aankoop van 120 paar **1,89** per paar

Pferd fiberschijf VICTOGRAIN 125mm

FS 125-22 VICTOGRAIN 36

Maximale slijpprestaties op staal

Deze fiberschijf met VICTOGRAIN korrel is ontworpen voor extreem agressief slijpen met een uitstekende materiaalafname en lange levensduur. De innovatieve driehoekige korrels zorgen voor constante prestaties, minder warmteontwikkeling en een gladde afwerking.

- Diameter 125mm (as 22,2)
- Korrel 36
- Max. RPM: 12.200
- Verpakkingseenheid: 25 stuks
- Toepassing: Staal, gietstaal, nikkel-legeringen

1,49*
per stuk

978 206 5451
978 204 4678

GRATIS STEUNSCHIJF
T.W.V. 29,92 BIJ
AANKOOP VAN
100 SCHIJVEN!

* bij aankoop van 100 stuks



Wisent kolomboormachine DC2509

WISENT

Professionele kolomboormachine met een boorcapaciteit tot Ø25 mm. Voorzien van een ruime boortafel (350x350 mm) met M12 sleufgaten, hoogteverstelbaar en 360° draaibaar. Dankzij de V-snaar aandrijving is de machine licht in gewicht en gunstig geprijsd. Ideaal voor algemeen boorwerk.


Inclusief:

- Machineverlichting
- Beschermkap met microschakelaar
- Instelbare diepteaanslag

Technische specificaties:

- 3-fase / 400V – 0,75 kW
- 9 snelheden (220–1660 RPM)
- MT3 boorspil – Ø92 mm kolom
- Gewicht: ca. 143 kg.

014 200 0030

1.749,-

Wisent lintzaagmachine TLZ125V / TLZ175V

WISENT

Compacte en draagbare lintzaagmachine met variabele snijsnelheid. Geschikt voor het zagen van staal, aluminium, messing, PVC en meer. Ideaal voor elektriciens, loodgieters, smeden en ambachtslieden. Eenvoudig instelbaar in graden, zaagbladgeleiding en snelheid.

TLZ125V

Capaciteit

- Rond 90°: 125 mm
- Rond 45°: 85 mm
- Rond 60°: 50 mm

Specificaties:

- 230V / 1,0 kW
- Verstekinrichting: 0–60°
- 20 kg

014 230 1350

549,-

TLZ175V

Capaciteit

- Rond 90°: 150 mm
- Rond 45°: 100 mm
- Rond 60°: 70 mm

Specificaties:

- 230V / 1,5 kW
- Verstekinrichting: 0–60°
- 30 kg.

014 230 1355

799,-

vanaf

549,-

Jepson metaalzaagmachine Dry Cut 8230 N

JEPSON

Professionele handcirkelzaag voor het droog zagen van staal, sandwichpanelen en non-ferro metalen. Voorzien van een impactbestendig LBS-zaagblad Ø 230 mm / 60T, ideaal voor gratings en profielen.

Technische specificaties:

- Vermogen: 1700 W
- Spanning: 230 V / 50 Hz
- Toerental: 2600 min⁻¹
- Zaagblad: Ø 230 mm
- Asgat 25,4 mm
- Max. zaagdiepte:
 - 82 mm (recht)
 - 56 mm (schuin)
- Gewicht: 7,1 kg
- Kabellengte: 5 m
- Geluidsniveau: 88,5 dB(A)
- Vibratie: 1,0 m/s²

Extra:

- Spaanopvangbak,
- Geen smeermiddel nodig.

739 230 4281

469,-**OP=OP**

Jepson metaalzaagmachine Dry Cut 9430

JEPSON

Professionele afkortzaag voor het droog zagen van staal, RVS, non-ferro, kunststof en samengestelde materialen. Geen koelvloeistof nodig – direct schoon en braamvrij resultaat!

Technische specificaties:

- Motorvermogen: 2000 W
- Spanning: 230 V / 50 Hz
- Toerental: 1400 min⁻¹
- Zaagblad: Ø 305 mm / 60T HM
- Zaagcapaciteit buis:
 - 90°: Ø 115 mm
 - 45°: Ø 85 mm
- Zaagcapaciteit vierkant:
 - 90°: 100 × 100 mm
 - 45°: 85 × 85 mm
- Zaagcapaciteit rechthoek:
 - 90°: 85 × 160 mm
 - 45°: 85 × 85 mm
- Gewicht: 23 kg
- CE-gecertificeerd

Inclusief: HM zaagblad Ø305 mm

739 230 5330

699,-**OP=OP**

Jepson Magneetboormachine Magpro 35 Kompakt 230V

JEPSON

Krachtige magneetboormachine voor kernboren tot Ø 35 mm, ideaal voor werken in krappe ruimtes. Licht, robuust en voorzien van LED-verlichting voor optimale zichtbaarheid.

Technische specificaties:

- Motorvermogen: 1100 W
- Spanning: 230 V / 50 Hz
- Toerental: 650 min⁻¹ (onbelast) / 390 min⁻¹ (belast)
- Kernboorcapaciteit: Ø 12–35 mm, boordiepte max. 30 mm
- Gereedschapsopname: Weldon 19 mm
- Magneetkracht: 15.000 N
- Afmetingen: 300 × 210 × 198 mm
- Gewicht: 10 kg

Extra: LED-licht, verstelbare hendel, geïntegreerd koelsysteem, snelspanopname.

739 230 5830

625,-**OP=OP**

Cibo Doorslijpschijf 125x1.0 SNST1250

Minimale warmte, maximale controle.

Industriële slijpschijf van topkwaliteit, ontworpen voor de veeleisende professional. Deze schijf biedt een perfecte balans tussen precisie en snelheid.

Specificaties:

- Voor staal, RVS en aluminium
- Diameter: 125mm
- Asgat 22,2mm
- Extra dun: 1,0 mm
- Verpakking: 25 stuks

377 206 4204

vanaf
0,79*
per stuk

*bij afname van:

100 stuks **0,94** p.st.

400 stuks **0,79** p.st.



Cibo lamelschijf Ultimate conisch FTC/40-60/125

Maximale verspaning voor zwaar werk.

Keramische lamellenschijf met extreme verspaning onder hoge druk.

- Voor staal, RVS, non-ferro & legeringen
- Ideaal voor lasnaden, ontbramen & correcties
- Conisch ontwerp – topresultaat onder kleine hoek.

Specificaties:

- Diameter: 125mm
- Asgat 22,2mm.
- Keramische korrel.

3,99
per stuk



377 206 5083 korrel C40 **3,99** p.st. (verpakt per 10)

377 206 5084 korrel C60 **3,99** p.st. (verpakt per 10)

**Tip: Presteert
het best onder
hoge druk!**

Linnen schuurband FX87/40-60/2000x75B

Voor wie kracht en controle zoekt in elke slijpbeweging.

Hoogwaardige linnenband met zelfslijpende keramische korrel voor maximale verspaning, zelfs op hooggelegeerde staalsoorten.

- Voor staal, RVS, aluminium & non-ferro
- Ideaal voor lasnaden, ontbramen & schuurcorrecties
- Scheurbestendige polyester drager
- Topprestaties bij gemiddelde tot hoge druk

11,95
per stuk

377 216 0382 Korrel C40 75x2000mm **11,95** p.st. (verpakt per 10)

377 216 0384 Korrel C60 75x2000mm **11,95** p.st. (verpakt per 10)



Meer acties ontdekken?

Scan de QR-code en blader door de nieuwste Cibo Promo actiefolder!
Ontdek exclusieve aanbiedingen, scherpe kortingen en slimme deals die je niet wilt missen!



BEREIK ONS VIA WHATSAPP



Binnendienst Bouw **06 - 830 50 422**
Binnendienst Industrie **06 - 830 46 143**
Bolsward **06 - 833 57 552**

Alle prijzen in deze folder zijn in euro's en exclusief de wettelijke BTW. Geldig zo lang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen zijn geldig vanaf **13 oktober t/m 31 december 2025**.

Voor drukfouten, foutieve technische gegevens en afbeeldingen kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden. Verder verwijzen wij naar onze algemene leveringsvoorwaarden.



GBI Telder Kampen

Carlsonstraat 1
(038) 331 44 30
verkoop@gbitelder.nl

GBI Telder Lelystad

Zuiveringweg 15
(0320) 269 588
lelystad@gbitelder.nl

GBI Telder Emmeloord

Ondernemersweg 15-17
(0527) 699 677
emmeloord@gbitelder.nl

GBI Telder Dronten

De Dommel 54
(0321) 383 510
dronten@gbitelder.nl

De Lastoorts Bolsward

De Ward 21
(0515) 577 215
bolsward@delastoorts.com